



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Πληρ. : Τζ. Λεγάκη
Τηλ. : 22943 21051

ΡΑΦΗΝΑ, 04.08.2022

ΑΡ. Πρωτ.:15769

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

6^{ος} ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»

Ο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου υλοποιεί πρόγραμμα καταπολέμησης Κουνουπιών για το 2022 στους χώρους αρμοδιότητας του στα διοικητικά του όρια και με την υπ. αρ. 5644/15.4.2021 σύμβαση έχει ορίσει ανάδοχο την εταιρεία με διακριτικό τίτλο PROTECT O.E.

Η PROTECT O.E, στις 18/07/2022 πραγματοποίησε την 6^η εφαρμογή σε χώρους εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ραφήνας, ακολουθούν οι σχετικές αναφορές των εργασιών:

- Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους χώρους των φρεατίων όμβριων υδάτων του Δήμου για την ύπαρξη στάσιμων υδάτων.
- Σε χώρους που ανιχνεύτηκαν στάσιμα ύδατα πραγματοποιήθηκε εφαρμογή προνυμφοκτονίας.
- Παράλληλα πραγματοποιήθηκε εφαρμογή απεντόμωσης στα φρεάτια των δημοτικών ενοτήτων.
- Όπου ήταν εφικτό πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος για τον έλεγχο και την καταγραφή της αφθονίας των προνυμφών, και συγκεκριμένα:

Φρεάτια Όμβριων Υδάτων

| A/A | Τοποθεσία (X) | Τοποθεσία (Y) | Οδός | Προνύμφες 1ου Σταδίου | Προνύμφες 2ου Σταδίου | Προνύμφες 3ου Σταδίου | Προνύμφες 4ου Σταδίου |
|-----|---------------|---------------|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 38,0198211 | 23,9139776 | ΚΟΡΑΗ | Δεν ανιχνεύθηκαν προνύμφες | | | |
| 2 | 38,0174213 | 24,0119765 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | Δεν ανιχνεύθηκαν προνύμφες | | | |

| ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ΟΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
|--------------|---------|---------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| ΑΛΚΑΙΟΥ | ΝΤΡΑΦΙ | 5 | ΠΙΠΙΝΟΥ | ΠΙΚΕΡΜΙ | 19 |
| ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | ΝΤΡΑΦΙ | 10 | ΑΡΑΦΗΝΗΔΩΝ ΑΛΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | ΡΑΦΗΝΑ | 19 |
| ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ | ΝΤΡΑΦΙ | 10 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ | ΡΑΦΗΝΑ | 14 |
| ΑΧΑΙΩΝ | ΝΤΡΑΦΙ | 53 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΡΑΦΗΝΑ | 41 |
| ΒΑΛΑΝΑΡΗ | ΝΤΡΑΦΙ | 4 | ΕΙΡΗΝΗΣ | ΡΑΦΗΝΑ | 58 |
| ΔΕΥΚΑΛΙΟΝΟΣ | ΝΤΡΑΦΙ | 3 | ΣΚΟΥΦΕΙΚΑ | ΡΑΦΗΝΑ | 5 |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΝΤΡΑΦΙ | 2 | ΦΛΕΜΙΝΓΚ | ΡΑΦΗΝΑ | 47 |
| ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ | ΝΤΡΑΦΙ | 17 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΡΑΦΗΝΑ | 2 |
| ΔΩΡΙΕΩΝ | ΝΤΡΑΦΙ | 27 | ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | | ok |
| ΕΛΑΙΩΝΩΝ | ΝΤΡΑΦΙ | 2 | ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΠΙΣΙΝΑ) | | ok |
| ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ | ΝΤΡΑΦΙ | 2 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙ | | 35 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΩΝΗ | 6 | ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΡΑΦΗΝΑ | 1 |
| ΙΟΝΩΝ | ΝΤΡΑΦΙ | 2 | ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ | ΡΑΦΗΝΑ | 4 |
| ΣΜΑ | - | - | ΕΥΒΟΙΚΟΥ | ΡΑΦΗΝΑ | 3 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | ΔΙΩΝΗ | 6 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΡΑΦΗΝΑ | 2 |
| ΞΑΝΘΟΥ | ΝΤΡΑΦΙ | 0 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ | ΝΤΡΑΦΙ | 2 |
| ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ | ΠΙΚΕΡΜΙ | 4 | ΦΙΛΟΛΑΟΥ | ΝΤΡΑΦΙ | 2 |
| ΔΟΪΡΑΝΗΣ | ΔΙΩΝΗ | 1 | | | |

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

- DU-DIM 2 DT με δραστική ουσία DIFLUBENZURON (αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 12484/21.11.2006)
- DOVOL MICROCYP με δραστική ουσία CYPERMETHRIN (αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 180219/27.10.2016)

ΛΕΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ MSC
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΤΟΣ

